

Statistischer Jahresbericht 2019



Übersicht

Seite

3	Schnellinformation
4	Strukturbeschreibung des Stadtgebietes
4	Beschreibung der Feuerwehr
11	Struktur des Rettungsdienstes
11	Struktur des Katastrophenschutzes
12	Alarm- und Einsatzstatistik
28	Fahrzeuge und Geräte
34	Kosten
37	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
38	Aus- und Fortbildung
43	Abkürzungsverzeichnis

Die gezeigten Bilder stammen aus dem Bilderarchiv der Feuerwehr Pforzheim.

Die verwendete Nummerierung entspricht dem standardisierten Musterjahresbericht der AGBF und ist daher nicht fortlaufend.

1. Schnellinformation

1.2	Berichtsjahr	2019
1.4	Name der Stadt	Pforzheim

1.6	Einwohnerzahl	127.543 (Stand: 31.12.2019)
1.8	Gesamtfläche	98,03 km ²
1.10.1	Postanschrift der Feuerwehr	Feuerwehr Pforzheim Habermehlstraße 77
1.10.2	PLZ, Ort	75172 Pforzheim
1.10.3	Internet-Adresse	http://www.feuerwehr.pforzheim.de
1.10.4	E-Mail Adresse	fw@stadt-pforzheim.de
1.12.1	Telefon	0 72 31 / 39 25 11
1.12.2	Telefax	0 72 31 / 39 12 72
1.14	Leiter der Feuerwehr	Leitender Branddirektor Dipl. Ing. Sebastian Fischer

Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr

1.16.1	Brandschutz	ja
1.16.2	Katastrophenschutz	ja
1.16.3	Rettungsdienst	nein

1.18.1	Anzahl der Feuerwachen	1
1.18.2	Rettungswachen BF	0
1.18.3	Anzahl der Feuerwehrgerätekäuser	7
1.20.1	Personal BF	89
1.20.2	Personal FF	353
1.22.1	Zahl der Einsätze Brandbekämpfung	207
1.22.2	Zahl der Einsätze Technische Hilfe	1.386
1.22.3	Zahl der Einsätze Rettungsdienst	0
1.22.4	Fehlalarmierungen (Brand/Technische Hilfeleistung)	723

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
1.24	Gesamthaushalt der Stadt *	582.933.370 €	41.158.100 €
1.26	Gesamthaushalt der Feuerwehr*	12.847.116 €	1.195.500 €

*Planzahlen der Aufwendungen und Auszahlungen nach der Haushaltssatzung in €

2. Strukturbeschreibung des Stadtgebietes

2.2	Einwohnerzahl	127.543
2.4	Gebietsgröße	98,03 km ²
2.6	Flächenbezogene Einwohnerzahl	1.231,89 EW/km ²
2.8.1	max. Ausdehnung N-S	11,6 km
2.8.2	max. Ausdehnung W-O	13 km
2.10	max. Höhenunterschied	373 m
2.12	Wasserflächen	0,73 km ²

2.14 Verkehrsinfrastruktur		
2.14.1	BAB-Länge im Stadtgebiet	10,6 km
2.14.2	BAB-Zuständigkeit außerhalb	24,9 km
2.14.3	Fernverkehrsschienenwege im Stadtgebiet	ca. 18 km
2.14.4	Fernverkehrsschienenwege außerhalb (SFS Mannh.-Stuttg.)	15 km
2.14.5	Bundeswasserstraßen	0 km
2.14.6	U-Bahn	0 km
2.14.7	S-Bahn	0 km
2.14.8	Flugplätze	nein
2.14.9	Hafen	nein
2.14.10	Militärische Anlagen	nein

2.16 Sonstige Gefahrenschwerpunkte		
2.16.1	Kernkraftwerke innerhalb 25 km	nein
2.16.2	Chemieanlagen/Chemielager	ja
2.16.3	Tanklager	ja

2.18 Flächennutzung gegliedert nach			
2.18.1	Gebäude- und Freifläche	1.830 ha	Anteil 18,69 %
2.18.2	Betriebsflächen	42 ha	Anteil 0,42 %
2.18.3	Erholungsfläche	254 ha	Anteil 2,59 %
	dar. Grünanlagen	177 ha	
2.18.5	Verkehrsfläche	864 ha	Anteil 8,83 %
	dar. Straßen/Wege/Plätze	802 ha	
2.18.7	Landwirtschaftsfläche	1.648 ha	Anteil 16,84 %
2.18.8	Waldfläche	5.008 ha	Anteil 51,15 %
2.18.9	Wasserfläche	73 ha	Anteil 0,74 %
2.18.10	Flächen anderer Nutzung	73 ha	Anteil 0,74 %

2.20 Vorgaben für die Hilfsfrist / Eintreffzeit		
2.20.1	Brandschutz / Hilfeleistung (Eintreffzeit)	Empfehlung IM-BW < 10 Min. Feuerwehrbedarfsplan 8 Min.
2.20.2	Rettungsdienst (Hilfsfrist)	RDG 10 - 15 Min.

3. Beschreibung der Feuerwehr

3.2	Zuständigkeit der Feuerwehr	
3.2.1	Brandschutz/Technische Hilfeleistung	ja
3.2.2	Rettungsdienst-Mitwirkung	nein
3.2.3	Katastrophenschutz	ja
3.2.4	Zivilschutz	ja
3.2.5	Überörtliche Leitstellenzuständigkeit (Enzkreis)	ja
3.2.6	Integrierte Leitstelle - Feuerwehr, Rettung, KatS -	ja

Sonstige Zuständigkeiten		
3.2.7	Sonderabfallbeseitigung	nein
3.2.8	Ölspurbeseitigung	ja (Erstmaßnahmen)
3.2.9	Tierkörperbeseitigung (tote Tiere)	nein
3.2.10	Deichverteidigung	nein
3.2.11	Tiertransport (lebende Tiere)	nein
3.2.12	Wasserrettung	ja
3.2.13	Höhenrettung	nein
3.2.14	Gefahrstoffzug des Landkreises	ja (in Teilbereichen)
3.2.15	Untere Aufsichtsbehörde für das Brandschutzwesen	nein
3.2.16	Grubenrettungsdienst	nein


3.4 Struktur der Gefahrenabwehr

3.4.1 Schematische Stadtübersichtskarte mit Eintragung der kommunalen Feuerwache BF und Feuerwehrgerätehäuser FF (siehe Seite 6)

3.6	Anzahl der Feuer- und Rettungswachen	BF	FF	Sonstige Träger
3.6.1	Feuerwachen	1	-	-
3.6.2	Rettungswachen	-	-	4
3.6.3	Feuerwehrgerätehäuser	-	7	-
3.6.4	FF im Standort BF	-	1	-
3.6.5	Löschbootstationen	-	-	-
3.6.6	RTH-Stationen	-	-	-
3.6.7	Flughafenwachen	-	-	-
3.6.8	Messewachen	-	-	-
3.6.9	Sonstige Wachen (Notarztwache)	-	-	2

3.4.1 Struktur der Gefahrenabwehr

Feuerwache BF, Feuerwehrgerätehäuser FF und Integrierte Leitstelle



Legende:

- BF = BF (Hauptfeuerwache)
- 2 = Abt. Brötzingen-Weststadt (Hauptfeuerwache)
- 3 = Abt. Haidach
- 4 = Abt. Dillweißenstein
- 5 = Abt. Würm
- 6 = Abt. Hohenwart
- 7 = Abt. Büchenbronn
- 8 = Abt. Huchenfeld
- 9 = Abt. Eutingen
- 10 = KatS Übungsgelände Hohberg
- 11 = Integrierte Leitstelle

3.10 Zuordnung der Stellen des Fachamtes nach Stellenplan

	hD	gD	mD	TB	Summe
3.10.1 Führungsdienste	3	10	-	-	13
3.10.2 Wachabteilungen	-	6	67	-	73
3.10.3 Leitstelle	-	1	7	-	8
3.10.4 Rettungsdienst ohne WA	-	-	-	-	0
3.10.5 Technische Dienste (kein Einsatzpersonal)	-	-	-	5	5
3.10.6 Verwaltung (kein Einsatzpersonal)	-	1	1	3	5
3.10.7 Ausbildungsstellen	-	-	-	-	0
3.10.8 Sonstige	-	-	-	-	0
Gesamt	3	18	74	8	104

davon am 31.12. des Jahres		hD	gD	mD	TB	Summe
3.10.9 nicht besetzt		-	-	-1	-	1
3.10.10 besetzt durch bedingt einsatztaugliche Mitarbeiter		-	-	-	-	-
Gesamt		-	-	1	-	1

Erläuterung

Führungsdienst: Mitarbeiter des gehobenen und höheren Dienstes, die eine besondere Sachgebietstätigkeit und im Einsatzdienst Führungsaufgaben wahrnehmen.

Wachabteilungen: Mitarbeiter, die ausschließlich Tätigkeiten im Schichtdiensteinsatz der Wachabteilungen, im Tageseinsatzdienst oder im Wechselschichtdienst in der Integrierten Leitstelle wahrnehmen.

Leitstelle: Mitarbeiter, die stellenplanmäßig der Integrierten Leitstelle zugeordnet sind.

Ausbildungsstellen: Mitarbeiter, deren Stellen ausschließlich für die Zeit der Laufbahnausbildung zur Verfügung stehen und nicht auf die Einsatzstärke angerechnet werden.

3.12 Mitarbeiter im Fachamt Feuerwehr von 2010 bis 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.12.1 Beamte	82	84	84	85	90	89	88	89	87	91
3.12.2 Beschäftigte	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	9**
Gesamt	90	92	92	93	98	97	96	97	95	100

* davon 2 Teilzeitkräfte


** davon 3 Teilzeitkräfte

3.14 Soll der zu besetzenden Einsatzfunktionen 2019

	Tag	Nacht	So/ Feiertag	Waz	Personal- verfügbarkeit
3.14.1 Führungsdienst	A-Dienst	1	1*	1*	41
3.14.2 Führungsdienst	B-Dienst	2	1	1	41/48
3.14.3 Schichteinsatzdienst	Wat A	9	9	9	48
3.14.4 Leitstellendienst	Wat B	2	2	2	41
3.14.5 Tageseinsatzdienst	Wat C	9	1/1*	1/1*	41/48
					38,70
					W / J

*Rufbereitschaft

Lebensbaum der Berufsfeuerwehr



Durchschnittsalter: 41,38 Jahre


mittlerer Dienst: 40,07 Jahre	gehobener Dienst: 52,80 Jahre	höherer Dienst: 42,00 Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

3.16 Personalverfügbarkeit im Jahresvergleich

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
WAT A	39,75	35,88	38,77	39,45	36,94	38,29	37,57	36,35	36,31	W / J
WAT B	38,98	38,16	38,33	38,92	37,67	41,13	40,72	40,69	40,96	W / J
WAT C	37,40	35,14	37,80	35,73	37,91	36,93	38,89	37,81	38,70	W / J

Führungsdienste sind der Wachabteilung C zugeschlagen

Mehrarbeitsstunden Einsatzdienst von 2010 bis 2019




*3.250 Jahresbesetzungsstunden ausgesetzt

3.18 Anzahl und Mannschaftsstärke von FF-Abteilungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.18.1 Einheiten	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.18.2. Stärke	352	347	343	343	345	342	350	351	353
3.18.3 JF-Gruppen	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.18.4 Stärke	111	112	107	103	115	126	123	143	140

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abt. 2 Brötzingen-Weststadt	46	46	41	42	44	41	42	45	47
Abt. 3 Haidach	33	26	26	23	24	25	27	27	27
Abt. 4 Dillweißenstein	49	49	48	50	50	49	53	54	48
Abt. 5 Würm	31	32	29	29	28	27	24	25	24
Abt. 6 Hohenwart	47	49	48	48	47	47	49	48	52
Abt. 7 Büchenbronn	64	65	62	63	64	61	62	61	61
Abt. 8 Huchenfeld	32	31	39	38	38	39	37	35	37
Abt. 9 Eutingen	50	49	50	50	50	53	56	56	57
Mannschaftsstärke	352	347	343	343	344	342	350	351	353

Mannschaftsstärke von 2011 bis 2019
Freiwillige Feuerwehr



4. Struktur des Rettungsdienstes

4.2	Träger des Rettungsdienstes	DRK/ASB
4.4	Träger der Integrierten Leitstelle	DRK/Stadt Pforzheim/Enzkreis
4.6	Integrierte Leitstelle von Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst	ja

4.8 Mitwirkende Organisationen

		BF	FF	HiOrg	Privat RD	Bundesw.	Sonstige
4.8.1	Krankentransport	-	-	x	x	-	-
4.8.2	Notfallrettung	-	-	x	-	-	-
4.8.3	Notarztdienst	-	-	x	-	-	-
4.8.4	RTH	-	-	-	x	-	-

5. Struktur des Katastrophenschutzes

Seit dem 01.01.2008 ist der Katastrophenschutz in das Fachamt Feuerwehr integriert.

Aufgaben: Katastrophenschutz, Zivilschutz, Zivile Verteidigung,
Allgemeine Aufgaben

		2019
5.2	Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	41
5.4	<u>Einheiten im Katastrophenschutz</u>	
	Deutsches Rotes Kreuz	2
	Technisches Hilfswerk	3
	Anzahl Fahrzeuge des Bundes	4
	Anzahl Fahrzeuge des Landes	15
5.6	Besuchte Seminare AKNZ	2
5.8	Mittel des Bundes in €	10.524
5.10	Zuschuss des Landes in €	22.585
5.12	Fläche Übungsgelände Hohberg in m ²	12.100

6. Alarm- und Einsatzstatistik

6.2 Übersicht der Alarmierungen

	2018	2019
6.2.1 Brände	518	552
6.2.2 Hilfeleistungen	1.744	1.764
Gesamt	2.262	2.316

6.4 Brandeinsätze (gegliedert)

	2018	2019
6.4.1 Kleinbrand a	51	62
6.4.2 Kleinbrand b	95	123
6.4.3 Mittelbrand	10	17
6.4.4 Großbrand	6	5
6.4.5 Bei Ankunft gelöscht	15	14
6.4.6 Fehlalarmierungen	341	331
Gesamt	518	552

6.6 Fehlalarmierungen

	2018	2019
6.6.1 Blinder Alarm	112	115
6.6.2 Böswilliger Alarm	13	13
6.6.3 Falschalarmierungen durch BMA	231	217
Gesamt	356	345

6.8 Überörtliche Löschhilfe

	2018	2019
6.8.1 Anzahl der Löschhilfen auswärts	5	6

6.10 Brandmeldungen durch automatische BMA

	2018	2019
6.10.1 Anzahl der tatsächlichen Brände gemeldet durch BMA	6	4
6.10.2 Anzahl der tatsächlichen Brände gemeldet durch Haushaltsrauchmelder	0	6

6.12 Menschenrettung bei Bränden

	2018	2019
6.12.1 Personen gerettet	18	34
6.12.2 Verletzte	12	27
6.12.3 Tote	0	2
6.12.4 Fw-Angehörige verletzt	4	4
6.12.5 Fw-Angehörige tot	0	0
Gesamt	34	67

6.14 Hilfeleistungseinsätze (gegliedert)

	2018	2019
6.14.1 Umwelt-/Gefahrstoffeinsätze einschl. Ölspuren	273	285
6.14.2 Tiere / Insekten	98	111
6.14.3 Wasser-/Leitungsschäden	55	51
6.14.4 Unfall Straßenfahrzeug	174	131
6.14.5 Öffnen Wohnung	183	181
6.14.6 Sicherungsmaßnahmen	7	12
6.14.7 Sonstige	617	615
6.14.8 Fehleinsätze	337	378
Gesamt	1.744	1.764

6.16 Fehleinsätze „Hilfeleistung“

	2018	2019
6.16.1 Blinder Alarm	337	377
6.16.2 Böswilliger Alarm	0	1
6.16.3 Falschalarmierungen durch Gefahrenmeldeanlage	0	0
Gesamt	337	378

6.18 Überörtliche „Hilfeleistung“

	2018	2019
6.18.1 Anzahl der Hilfeleistungen auswärts	8	6


6.20 Menschenrettung bei „Hilfeleistung“

	2018	2019
6.20.1 Personen gerettet	124	121
6.20.2 Verletzte	425	365
6.20.3 Tote	37	25
6.20.4 Fw-Angehörige verletzt	1	10
6.20.5 Fw-Angehörige tot	0	0
Gesamt	587	521

6.22 Dienstunfälle

	2018 BF	2018 FF	2019 BF	2019 FF
6.22.1 Einsatzdienst	1	3	4	0
6.22.2 Arbeits- und Werkstattdienst	2	0	1	0
6.22.3 Übungen	1	3	0	1
6.22.4 Dienstsport	1	0	1	0
6.22.5 Wegeunfälle	1	0	1	3
6.22.6 Sonstige Veranstaltungen	0	0	1	2
Gesamt	6	6	8	6

Einsatzverteilung 2019




Auswertung der Hilfsfristen im Jahr 2019

zeitkritischer Einsatz im Stadtgebiet	Brand		Hilfeleistung		Gesamt
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	
Alarmierung Schutzziel 2 ("erweiterter Schutz") gesamt	135	100 %	140	100 %	292
Schutzziel erreicht (Eintreffzeit LF1 in 9,5 Minuten Eintreffzeit LF2 in 14 Minuten)	135	89 %	128	91 %	263
Schutzziel nicht erreicht	17	11 %	12	9 %	29


zeitkritischer Einsatz im Stadtgebiet	Brand		Hilfeleistung		Gesamt
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	
Alarmierung Schutzziel 1 ("Grundschutz") gesamt	181	100 %	78	100 %	259
Schutzziel erreicht (Eintreffzeit LF1 in 9,5 Minuten)	141	78 %	73	94 %	214
Schutzziel nicht erreicht	40	22 %	5	6 %	45

zeitkritischer Einsatz im Stadtgebiet	Brand		Hilfeleistung		Gesamt
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	
Alarmierung Kleineinsatz (GAS 0) gesamt	88	100 %	345	100 %	433
Schutzziel erreicht (Eintreffzeit KEF/LF/TLF in 9,5 Minuten)	72	82 %	327	95 %	399
Schutzziel nicht erreicht	16	18 %	18	5 %	34


Überlandhilfe von 2010 bis 2019



Autobahneinsätze von 2010 bis 2019




Alarmierungen und Einsätze „Brand“ im Berichtsjahr




	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Brandfehlalarme	26	29	41	20	25	23	24	40	37	26	29	25
Brandeinsätze	9	19	14	23	15	16	26	13	24	16	15	17
Gesamt	35	48	55	43	40	39	50	53	61	42	44	42

Alarmierungen und Einsätze „Hilfeleistung“ im Berichtsjahr




	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Hilfeleistungsfehlalarme	35	18	29	32	29	73	33	47	12	22	24	24
Hilfeleistungseinsätze	105	92	134	102	112	187	132	119	89	107	93	114
Gesamt	140	110	163	134	141	260	165	166	101	129	117	138


Alarmierungen nach Wochentagen
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung in 2019




Alarmierungen nach Tageszeiten Brandbekämpfung,
Technische Hilfeleistung in 2019



Alarmierung Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung von 2010 bis 2019



Alarmierung Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung 2019



6.24 Besondere Einsätze 2019 im Überblick

16. Januar

Tödlicher Lkw-Unfall auf der Autobahn

Die Feuerwehr wurde um 10:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A8 gerufen. Bei einem Zusammenstoß von 2 Lkws wurde ein Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er wurde von den Rettungskräften befreit. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den 59-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Neben der Feuerwehr Pforzheim waren auch die Feuerwehr Heimsheim und der Rettungsdienst im Einsatz. Im Zuge der ärztlichen Versorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die A8 musste für die Unfallaufnahme und aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers und der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Stau betrug bis zu zwölf Kilometer Länge.

Die Feuerwehren Pforzheim und Heimsheim waren mit 40 Kräften im Einsatz, das DRK mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsetzfahrzeug und dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes.



4. Februar

Brand eines Holzanbaus

Um 14:50 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis der Brand eines Holzanbaus an einem Gebäude in Huchenfeld gemeldet. Daraufhin rückten von der Abteilung Huchenfeld Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Löschzug der Berufsfeuerwehr an.

An einem Gebäude war ein angrenzender, ca. 1 m tiefer und über die gesamte Gebäudelänge reichender Holzanbau teilweise in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf eine unweit wachsende Hecke und den Dachvorsprung über. Personen waren nicht gefährdet, da das Gebäude als Garage und Lager/ Werkstatt dient.

Der Brand konnte durch den Einsatz von zwei Rohren schnell unter Kontrolle gebracht und wenig später gelöscht werden. Zur Kontrolle der Dachbalken auf Glutnester musste die Dachhaut im Bereich des Holzanbaus geöffnet werden.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte bis ca. 17:00 Uhr.

8. Februar

Bombenfund in der Südoststadt

Bei Bauarbeiten im Max-Brod-Weg wurde eine 500 kg Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Auf der Hauptfeuerwache wurde daraufhin ein Führungsstab mit Feuerwehr, Leitendem Notarzt, Organisatorischem Leiter Rettungsdienst, Polizei, Deutschem Rotem Kreuz, dem Ordnungsamt, der Pressestelle und dem Technischen Dienst eingesetzt.

Von den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren Einsatzkräfte im Evakuierungsgebiet zu Fuß unterwegs, um die Menschen zu informieren. In der Jahnhalle richteten Helferinnen und Helfer des DRK eine Aufnahmeestelle ein.



Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten kurz nach 19:00 Uhr die Bombe erfolgreich entschärft. Rund 3.500 Bürgerinnen und Bürger mussten in einem 500 Meter Radius um den Bombenfund am Max-Brod-Weg ihre Wohnungen während der Entschärfung vorsorglich verlassen. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Auch die Südstadtschule und die Ludwig-Erhard-Schule waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. DRK und Feuerwehr unternahmen 26 Fahrten, um mobilitätseingeschränkte Personen entweder in ihr Hauptquartier in der Kronprinzenstraße oder in die Jahnhalle zu fahren. In der Jahnhalle betreuten die Helferinnen und Helfer 90 hilfesuchende Personen. Die Telefonisten am Infotelefon 39-1000 wickelten rund 225 Telefonate ab. Für die Maßnahmen nach dem Bombenfund waren insgesamt 300 Helferinnen und Helfer der Bevölkerungsschutzorganisationen im Einsatz.

Während der aufwändigen Räumungsmaßnahmen wickelte der für den Grundschutz bereitstehende Löschzug einen Brandmeldealarm ab.

Erster Bürgermeister Dirk Büscher bedankte sich bei den rund 300 Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Deutschem Roten Kreuz, Kampfmittelbeseitigung und Stadtverwaltung: „Sie haben hervorragende Arbeit geleistet; besonnen, ruhig und zielorientiert wurde ein ganzes Stadtviertel evakuiert und betreut. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich in dieser Ausnahmesituation vorbildlich verhalten“.

14. Februar

Tierrettung ermöglicht zeitnahe Menschenrettung

Am diesem Morgen wurden Einheiten der Feuerwehr zu einer Tierrettung in direkter Nähe zur Kindertagesstätte Sonnenhof gerufen. Eine Hauskatze hat sich aus ungeklärten Gründen in den Gipfelbereiche eines Baumes begeben und befand sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage. Der Einsatz einer Drehleiter schied aufgrund beengter Verhältnisse aus, so dass speziell ausgebildete Feuerwehrangehörige die Einsatzstelle anfahren.



Zwischenzeitlich wurden die wartenden Einsatzkräfte zu einer medizinischen Erstversorgung im Bereich Sonnenhof gerufen. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden im angrenzenden Waldbereich eine Person in einer hilflosen Lage. Eine umgehende Rettung der stark unterkühlten Person führte die Feuerwehr zusammen mit den Kräften des Rettungsdienstes durch. Verbunden mit dem glücklichen Umstand, dass sowohl Kräfte der Feuerwehr als auch des Rettungsdienstes in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle standen, konnte die Rettung zeitnah und erfolgreich durchgeführt werden. Die Person wurde zur weiteren medizinischen Abklärung einem Krankenhaus zugeführt.

Nach Eintreffen der nachalarmierten Kräfte brachten diese eine tragbare Leiter am Baum an. Ein gesicherter Feuerwehrmann stieg in die Baumkrone ein, um mit weiteren Hilfsmitteln die Katze zu retten. Leider entfernte sich die Katze vor Erreichen der Baumkrone. Die hilflose Lage des Tieres hat sich nicht bestätigt.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 8 Einsatzkräften zur medizinischen Erstversorgung und mit 6 Kräften zur Tierrettung vor Ort. Die Einsatzdauer der Tierrettung betrug zirka 45 Minuten.

15. Februar

Küchenbrand in Wohngebäude

Die Feuerwehr Pforzheim wurde um 16:52 Uhr zu einem Küchenbrand in die Kreuzstraße gerufen. Dort hatte in einer Wohnung im 2. OG eine Mikrowelle Feuer gefangen. Das Feuer, das sich auf den Küchenbereich begrenzte, konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Die Brandwohnung sowie der Treppenraum mussten anschließend belüftet werden.

Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, da nicht klar war, ob diese beim Verlassen des Gebäudes giftigen Brandrauch eingeatmet hatten, der sich aus der Brandwohnung auch in den Treppenraum ausgebreitet hatte. Lediglich eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Dillweißenstein mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften. Während der Löscharbeiten musste die Kreuzstraße kurzfristig gesperrt werden.

Nahezu zeitgleich wurde der Integrierten Leitstelle ein Brandmeldealarm im Heizkraftwerk gemeldet, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Eutingen alarmiert wurde. Dieser entpuppte sich aber als Fehlalarm.

1. März

Austritt von Kohlenmonoxid - 3 verletzte Personen

Um 17:50 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst von der Polizei über eine Wohnungsöffnung in der Gymnasiumstraße informiert, bei der drei bewusstlose Personen aufgefunden wurden. Die Polizeibeamten vermuteten eine Ausströmung von Kohlenmonoxid als Ursache für die Bewusstlosigkeit und forderten die Feuerwehr und den Rettungsdienst an.

Das Kleineinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr mit zwei Beamten befand sich zufällig in der Nähe und war bereits nach zwei Minuten vor Ort. Die persönlichen Kohlenmonoxid-Warngeräte, die jede Einsatzkraft an der Schutzkleidung trägt, bestätigten die Lage. Die beiden Beamten entschlossen sich aufgrund der akuten Lebensgefahr zu einer Crashrettung und nahmen dabei eine Eigengefährdung in Kauf. Ohne Atemschutzgeräte wurden die drei Verletzten aus der Wohnung in den Treppenraum gebracht. Drei Minuten später trafen die restlichen Kräfte des Löschzugs ein und übernahmen die Rettung ins Freie. Dort wurden die drei Personen zusammen mit dem Rettungsdienst versorgt und anschließend zur klinischen Erstversorgung in zwei Pforzheimer Kliniken und ein auswärtiges Krankenhaus mit einer Druckkammer verbracht.



Zur weiteren Versorgung wurden auch die beiden in Pforzheim erstversorgten Patienten in externe Kliniken mit einer Druckkammer transportiert.

15 Hausbewohner wurden im Bus der Feuerwehr betreut und mussten warten, bis ihre Wohnungen von der Feuerwehr und den Stadtwerken gegen 19:35 Uhr freigemessen waren. Der Austritt von Kohlenmonoxid wurde vermutlich durch ein blockiertes Abgasrohr verursacht. Der zuständige Schornsteinfegermeister konnte dort eine tote Taube finden.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 31 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde von den freiwilligen Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Haidach sichergestellt.

10. März

Sturmtief „Eberhard“ sorgte für einsatzreichen Sonntag

Die Auswirkungen von Sturmtief „Eberhard“ waren an diesem Sonntag deutlich zu spüren: Nachdem der Wind den Tag über immer mehr zugenommen hatte, mussten zahlreiche Feuerwehren in Pforzheim und dem Enzkreis ausrücken um umgeknickte Bäume zu beseitigen, lose Dachziegel zu sichern oder umgestürzte Bauzäune wieder aufzustellen. Die Installation von Andreas Sarow an der Unteren Wilferdinger Straße wurde ebenfalls Opfer des Sturms und musste von der Feuerwehr gesichert werden. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu verzeichnen.

Bis 18 Uhr verzeichnete die Integrierte Leitstelle in Pforzheim rund 90 wetterbedingte Alarmierungen. Neben der Berufsfeuerwehr waren nahezu alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren in Stadt und Enzkreis alarmiert, der Schwerpunkt der Einsätze lag dabei im Enzkreis. An mehreren Stellen wurden Stromleitungen durch umstürzende Bäume beschädigt, hier mussten die Mitarbeiter von SWP und EnBW tätig werden.

Die Integrierte Leitstelle wurde durch dienstfreies Personal stetig verstärkt um das ständig ansteigende Notrufaufkommen zu bewältigen.

18. März

Schwerer Verkehrsunfall - Sprinter-Fahrer übersieht Stauende auf der A8 und prallt gegen Lkw

Auf der BAB 8 kurz nach der Ausfahrt Pforzheim-Nord kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Lkw. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte von der Feuerwehr befreit werden. Zur Versorgung des Verletzten war ein Rettungshubschrauber vor Ort. Das Führerhaus des Verursachers wurde vollkommen zerstört. Die A8 musste fast eine Stunde gesperrt werden; es bildete sich zeitweise ein Stau von rund 8 Kilometern Länge.



11. Mai

Zwei schwere Verkehrsunfälle - eine getötete und vier verletzte Personen

Bei zwei Verkehrsunfällen wurden vier Personen teilweise schwer verletzt, eine weitere Person erlag ihren Verletzungen

Um 10:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im Bereich Hagenschieß gemeldet. Kurz vor dem Eintreffen des Hilfeleistungszugs der Feuerwehr war bereits die Notärztin vor Ort und hat den Tod des Fahrers festgestellt. Für die Kräfte der Feuerwehr blieben nur noch die Bergung der Leiche und Sicherungsmaßnahmen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Kräften der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Abteilungen Eutingen und Haidach bis 12:15 Uhr im Einsatz.

Um 15:54 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Verkehrsunfall in der Dietlinger Straße alarmiert. Dort kam es zu einem Auffahrunfall von zwei Pkws, in dessen Folge drei erwachsene Personen und ein Kind teilweise schwer verletzt wurden. Eine Person wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit insgesamt 18 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Bereitschaftswache der

freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Während des Einsatzes musste die Dietlinger Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Einsatz dauerte bis 16:20 Uhr.



21. Mai

Pkw bei Verkehrsunfall auf Bahngleise geschleudert

Gegen 16:20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle über Euro-Notruf 112 ein Verkehrsunfall im Bereich des Bahnüberganges in der Friedenstraße gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Pforzheim alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich herausgestellt, dass einer der zwei beteiligten Pkw auf die Bahngleise geschleudert wurde. Daraufhin wurde der Kranwagen der Feuerwehr Pforzheim zur Einsatzstelle nachalarmiert.

Der Lokführer der Kulturbahn welche aus Nagold in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs war, konnte durch eine Notbremsung noch rechtzeitig stoppen und kam vor dem Bahnübergang zum Stillstand. In der Bahn waren ca. 20 Fahrgäste, diese waren alle unverletzt. Der Pkw wurde mittels Kranwagen von den Bahngleisen gehoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde insgesamt eine Person verletzt, die ins Krankenhaus verbracht wurde. Neben der Feuerwehr Pforzheim waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.



3. Juni

Tiefbauunfall in Pforzheim - eine Person lebensgefährlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Pforzheim-Nägelshälden wurde ein Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt. Die zeitaufwändige Rettung durch die Feuerwehr forderte alle Einsatzkräfte.

Vermutlich durch nachrutschendes Erdreich hatte sich der Grabenverbau einer Tiefbaustelle im Bereich der BAB 8 verschoben und dabei in etwa fünf Metern Tiefe einen Arbeiter zwischen einem Abflussrohr und dem Grabenverbaugerät eingeklemmt. Durch die Quetschung erlitt er schwere Verletzungen.



Wegen der Platzverhältnisse auf der Baustelle konnte der 50-Tonnen-Kranwagen der Berufsfeuerwehr leider nicht zur Rettung eingesetzt werden. Mit hydraulischen Rettungsgeräten und pneumatischen Hebekissen konnte der eingeklemmte Arbeiter nach rund einer Stunde befreit, mit einer Schleifkorbtrage und der Drehleiter angehoben und schließlich mit Muskelkraft über Leiterteile aus der Grube gerettet werden.

Nachdem die Transportfähigkeit durch die Notärztin und den Rettungsdienst hergestellt war, wurde der lebensgefährlich verletzte Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen.



Die Feuerwehr war mit insgesamt 36 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Abteilungen Eutingen, Haidach und Dillweißstein vor Ort. Alle Einsatzkräfte waren durch die körperliche Arbeit und der heißen Witterung stark beansprucht. Auch die hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräte sowie die Drehleiter wurden bis zur maximalen Belastung ausgereizt, um die Rettung schonend und dennoch möglichst schnell zu ermöglichen. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde von dienstfreien Beamten der Berufsfeuerwehr sichergestellt.

Ende Juni erhielt die Feuerwehr Pforzheim dann einen Brief von den beiden Kindern des geretteten Arbeiters. Beide Jungs sind Mitglied einer Jugendfeuerwehr in Sachsen. Robin und Nico wurden daraufhin von der Feuerwehr nach Pforzheim eingeladen. Sie besuchten mit ihrer Mutter die Pforzheimer Feuerwehr und überreichten einen Geschenkkorb. Selbstverständlich organisierten wir einen spannenden Tag bei der Feuerwehr inklusive Besichtigung der Atemschutzübungsstrecke und Fahrt mit der Drehleiter. Erfreulicherweise ging es dem Papa zu diesem Zeitpunkt nach vielen Operationen schon besser, er wurde aber immer noch in einer Klinik behandelt.



Unsere Einsatzkräfte werden diesen Einsatz an einem sehr heißen Tag sicher nicht so schnell vergessen.

3. Juni

Unwetter in Pforzheim und der Region

Während des Unwetters wurde die Feuerwehr Pforzheim zu über 90 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet, davon über 30 im Ortsteil Büchenbronn, gerufen. Zur Notrufabfrage und Alarmierung der Einsatzkräfte wurde die Integrierte Leitstelle von dienstfreien Beamten der Berufsfeuerwehr und von den Kollegen des DRK verstärkt. Außerdem wurde der Führungsstab der Feuerwehr Pforzheim einberufen. Rund 120 Einsatzkräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.

Regengüsse von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, vereinzelt auch Hagel sowie schwere Sturmböen hatten an diesem Tag zu Verkehrsbehinderungen und volle Keller geführt. Pünktuell fasste die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr, wodurch Straßen überspült wurden.

10. Juni

Dramatische Rettung bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr Pforzheim wurde um 12:31 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Gymnasiumstraße gerufen. Zahlreiche Notrufe berichteten von mehreren eingeschlossenen Personen. Ein Disponent der Integrierten Leitstelle hielt den Telefonkontakt mit zwei im Dachgeschoss von Rauch und Flammen eingeschlossenen Personen bis zu deren Rettung durch die Feuerwehr. Beim Eintreffen des Löschzugs der Berufsfeuerwehr um 12:37 Uhr drang auf der Gebäudevorderseite dichter Rauch aus zwei Fenstern im 1. Obergeschoss. Auf der Gebäuderückseite schlugen Flammen aus einem Fenster und drohten auf die darüber liegenden Geschosse überzugreifen.



Unverzüglich drangen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude ein, retteten unter dramatischen Umständen insgesamt fünf Personen über den Treppenraum und bekämpften den Wohnungsbrand im 1. OG. Zwei Drehleitern wurden straßenseitig in Stellung gebracht. Die Personen im Dachgeschoss hatten sich in einen Raum auf der Gebäuderückseite zurückgezogen und konnten dank des permanenten telefonischen Kontakts mit der Leitstelle schnell von den Einsatztrupps gefunden und mit Fluchthauben gerettet werden. Gemeinsam mit den Einsatzkräften des Rettungsdienstes wurden die schwer verletzten Personen vor Ort medizinisch versorgt und an die Rettungsdienstfahrzeuge sowie an zwei Rettungshubschrauber zum Transport in die Kliniken übergeben. Leichter verletzte Personen sowie die unverletzten Bewohner wurden während des Einsatzes im Feuerwehrbus untergebracht und vom Leitenden Notarzt untersucht. Insgesamt waren sieben Verletzte zu beklagen.



Die Feuerwehr Pforzheim war mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie den ehrenamtlichen Abteilungen aus Eutingen, Haidach und Brötzingen-Weststadt im Einsatz (11 Fahrzeuge, 35 Einsatzkräfte). Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, mehreren Notärzten, zwei Rettungshubschraubern sowie dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Dienstfreie Beamte der Berufsfeuerwehr sowie weitere Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr besetzten während des Einsatzes die Hauptfeuerwache für mögliche parallele Einsätze.

16. Juni

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

An diesem Sonntagmorgen kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug war ins Schlingern geraten und gegen die Mittelleitplanke gestoßen. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert. Der Lkw rollte weiter, hatte die rechte Leitplanke durchbrochen und kam dort zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine vom Fahrgestell abgerissen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von einem RTW versorgt und in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Bei dem Lkw wurde durch den Unfall der Betriebsstofftank beschädigt, so dass größere Mengen an Dieseldieselkraftstoff ausliefen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten ca. 250 Liter Diesel aufgefangen und in einen Spezialbehälter gepumpt werden. Der restliche Kraftstoff war im Erdreich versickert und musste nun abgegraben werden. Das Umweltamt hatte die Maßnahmen begleitet.

Neben der Berufsfeuerwehr war die Abteilung Brötzingen-Weststadt an der Einsatzstelle tätig. Die Abteilung Haidach hat über die Einsatzzeit den Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt. Außerdem waren der Rettungsdienst, Polizei und das Umweltamt an der Einsatzstelle tätig. Die Autobahn musste über die Zeit der Bergung komplett für den Verkehr gesperrt werden.



17. Juni

Eichenprozessionsspinner auf der Pforzheimer Mess

An einer Eiche im westlichen Zugangsbereich der Pforzheimer Mess wurden Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt. Trotz sofort eingeleiteter Absperrmaßnahmen traten bei vier Personen Hautreizungen auf.

Zur Sicherheit wurde der betroffene Bereich etwas größer abgesperrt. Mit drei Händlern wurde abgestimmt, Teile ihrer Verkaufsfläche zu verlagern.

27. Juni

Vollbrand eines Holzpavillons

Der Integrierten Leitstelle wurde gegen 11:30 Uhr über Euronotruf 112 starke Rauchentwicklung aus einem Holzpavillon im Gewann Hannwiese kurz vor dem Ortseingang Huchenfeld gemeldet. Als die ersten Kräfte um 11:40 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Holzpavillon des Schwarzwaldvereins bereits im Vollbrand und das Feuer drohte auf die Wiese überzugreifen. Eine direkte Zufahrt zum Brandobjekt war nicht möglich, so dass die Schlauchleitungen ca. 200 Meter über eine Wiese hinweg verlegt werden mussten.

Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Rohren unter Atemschutz durchgeführt. Nach 15 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten noch bis gegen 12:45 Uhr an. Um an alle Glutnester zu gelangen, mussten Teile der Dachkonstruktion geöffnet werden. Die hohen Temperaturen setzten den Einsatzkräften zu.



Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Abteilung Huchenfeld der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 20 Mann.

19. Juli

Brand in einem Einfamilienhaus - eine Person verstorben

Der Integrierten Leitstelle wurde um 02:25 Uhr ein Wohnungsbrand im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn gemeldet. Eine Nachbarin meldete Flammen aus dem Erdgeschoss. Aufgrund der Uhrzeit mussten Personen im Gebäude vermutet werden, weshalb die Leitstelle den Einsatz mit dem Stichwort „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ eröffnete.

Der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Abteilung Büchenbronn waren zehn Minuten nach dem Notrufeingang vor Ort und begannen mit der Menschenrettung sowie der Brandbekämpfung. Der Bewohner wurde leblos im Erdgeschoss aufgefunden und in wenigen Minuten ins Freie gebracht. Leider blieben die Reanimationsmaßnahmen erfolglos.

Für die Brandbekämpfung wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Im Innenangriff wurden mehrere Trupps gleichzeitig unter schwerem Atemschutz eingesetzt, im Außenangriff waren zeitgleich drei Drehleitern aus Pforzheim und Birkenfeld im Einsatz. Das vom Brand betroffene Gebäude war nicht mehr bewohnbar. Eine Brandausbreitung auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Insgesamt waren 77 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und den Abteilungen Büchenbronn, Brötzingen-Weststadt, Dillweißstein, Würm, Hohenwart und Eutingen sowie die Feuerwehr Birkenfeld mit 20 Fahrzeugen eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit zwölf Kräften von ASB und DRK vor Ort.

Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde über mehrere Stunden von dienstfreien Beamten der Berufsfeuerwehr und weiteren Kräften der freiwilligen Feuerwehr Pforzheim sichergestellt.

6. August

Gewittersturm über der Region führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen

Rund 60 Einsätze hatte die Feuerwehr Pforzheim an diesem Abend aufgrund vollgelaufener Keller, umgestürzter Bäume und umgerissener Strommasten zu bewältigen. Verletzt wurde durch das Unwetter niemand.

In Pforzheim war nahezu das gesamte Stadtgebiet vom Unwetter betroffen. Mit Ausnahme von Würm und Huchenfeld waren alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die meisten Einsatzstellen verteilten sich auf die Bereiche Weststadt, Nordstadt sowie die Innenstadt. Während des Unwetters kam es in Pforzheim zusätzlich zu zwei Brandmeldealarmen in einem Geschäftshaus und einem Seniorenzentrum, in beiden Fällen handelte es sich um einen Fehlalarm.

Die vierköpfige Nachtschicht der Integrierten Leitstelle wurde durch dienstfreies Personal verstärkt. Insgesamt wurden durch 16 Disponenten Notrufe abgefragt und die zahlreichen Einsätze koordiniert.



16. August

Schwerer Verkehrsunfall in der Nordstadt

Kurz vor 16 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis einen schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heinrich-Wieland-Allee / Friedrich-Ebert-Straße. Da aufgrund der Meldungen nicht auszuschließen war, dass Personen in den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurde der Hilfeleistungszug der Hauptfeuerwache alarmiert.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr trafen sechs Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Im Kreuzungsbereich war es zum Zusammenstoß dreier Pkws gekommen. Ein Pkw wurde in der Folge des Aufpralls auf einen Ampelmast geschleudert. Insgesamt waren 9 Personen, darunter 4 Kinder, verletzt. Alle Verletzten befanden sich außerhalb der Fahrzeuge.



Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahm die Feuerwehr die Erstversorgung der verletzten Personen. Diese wurden dann nach und nach den eintreffenden Rettungsdienstkräften übergeben.

Anschließend wurden die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Für die Nassreinigung des Fahrbahnbelages wurde eine Fachfirma angefordert. Die Berufsfeuerwehr war mit drei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort. Über die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz durch die Abteilung Brötzingen-Weststadt sichergestellt.

23. September

Vollbrand eines Reisebusses auf der Autobahn

Um 01:03 Uhr wurde von mehreren Personen über Notruf 112 ein brennender Reisebus zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr um 01:13 Uhr brannte der Bus bereits in voller Ausdehnung. Die sechs Fahrgäste und die beiden Busfahrer konnten den Bus rechtzeitig verlassen und waren unverletzt. Der Brand hatte bereits auf die Böschung übergegriffen.



Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren. Die Löschwasserversorgung wurde mit einem Großtanklöschfahrzeug und einem Abrollbehälter Wasser sichergestellt.

Die betroffenen Fahrgäste und die beiden Busfahrer wurden mit dem Bus der Feuerwehr zum DRK-Ortsverein Pforzheim transportiert. Dort konnten sie auf einen Ersatzbus warten, der von dem kroatischen Busunternehmen organisiert wurde.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 26 Kräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und den Abteilungen Brötzingen-Weststadt, Dillweißenstein und Eutingen im Einsatz.

9. Oktober

Brand eines Lager-/Geräteschuppens

Die Feuerwehr Pforzheim wurde um 00:24 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einen Hinterhof in der Hohenzollernstraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese einen hölzernen Anbau im Vollbrand vorfinden. Der Anbau wurde als Lager- bzw. Geräteschuppen genutzt. Mit zwei Löschrohren wurde das Schadenfeuer schnell gelöscht. Die hölzernen Verkleidungen sowie tragende Strukturen des Anbaus mussten zur Freilegung von Brandnestern aufwändig geöffnet werden. Ein direkt angrenzender Lagerbereich sowie zwei Wohngebäude kontrollierten die Einsatzkräfte auf einen möglichen Raucheintritt. In einem der beiden Wohngebäude war eine Belüftung des Treppenraumes erforderlich. Ein Bewohner wurde vorsorglich auf Rauchgasintoxikation untersucht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Abteilung Brötzingen-Weststadt der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften.

Während der Löscharbeiten musste die Hohenzollernstraße teilweise gesperrt werden.

9. November

Wohnungsbrand in der Calwer Straße

Kurz vor 14 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle für Pforzheim und Enzkreis über den Euronotruf 112 die Meldung, dass es in einer Wohnung in der Calwer Straße zu einem Feuer gekommen ist. Umgehend wurden die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug sowie die Wachbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort entsandt.



An der Einsatzstelle hatte sich die Meldung bestätigt. Sofort wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer noch im Bereich der Küche gelöscht werden. Während den Löschmaßnahmen musste die Calwer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

15. November

Brand in einem Hotel

Um 16:15 Uhr wurde über Notruf 112 ein Brand in einem Hotel in der Dillsteiner Straße gemeldet. Es handelte sich um ein kleines Hotel; der Foyer-Bereich im Erdgeschoss befand sich gerade im Umbau. Der Brand war in einem Raum im Baustellenbereich ausgebrochen.



Aufgrund der guten Zugänglichkeit des Baustellenbereichs im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sehr schnell zum Brandherd vordringen und diesen löschen. Der gesamte im Umbau befindliche Bereich war stark verrauchte. Der Rauch

drang durch offene Fenster und Türen in geringem Maße auch in die benachbarte Bäckerei sowie in die angrenzenden Treppenträume ein.

Gäste des Hotels wurden nicht verletzt und konnten nach Einsatzende ihre Hotelzimmer wieder beziehen. Zwei Mitarbeiter der Bäckerei kamen vorsorglich für eine kurze Untersuchung ins Krankenhaus, da sie Brandrauch eingeatmet hatten.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 35 Kräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und den Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Dillweißenstein im Einsatz.

Kurz vor 16:00 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr bereits zu einem Brandmeldealarm in ein nahegelegenes Hotel aus. Hierbei handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm. Die beiden Einsätze standen jedoch in keinerlei Zusammenhang.

27. November

Gleichzeitiger Brand mehrerer Pkws im Maihälden

Die Feuerwehr Pforzheim wurde um 23:13 Uhr zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Es brannten im Stadtteil Maihälden gleichzeitig 5 Pkws an unterschiedlichen Stellen. Schnell wurden weitere Kräfte der Feuerwehr nachalarmiert, um alle Einsatzstellen abarbeiten zu können. Die Pkws standen alle im Freien, teilweise drohte aber das Feuer schon auf umliegenden Hecken und Gebäudeteile über zu greifen.



Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit 5 Fahrzeugen und 12 Mann, die Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Dillweißenstein mit 5 Fahrzeugen und 20 Mann. Ein Rettungswagen des ASB stand in der Erstphase zur Absicherung in Bereitstellung. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.

Für Paralleleinsätze wurden dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert, die zusammen mit der Abteilung Brötzingen-Weststadt und der Abteilung Dillweißenstein den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherstellten. Der Einsatz war gegen 01:45 Uhr abgeschlossen.

8. Dezember

Wohnungsbrand in der Bohrainstraße

Die Feuerwehr Pforzheim wurde um 15:24 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Bohrainstraße alarmiert. Aufgrund zahlreicher Notrufe wurde bereits auf der Anfahrt die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr um 15:30 Uhr schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern eines Obergeschosses. Aus dem Gebäude waren Hilferufe zu hören. Nachbarn teilten mit, dass sich noch vier Kinder sowie deren Mutter im Gebäude aufhalten sollten. Die Feuerwehr leitete

unverzöglich die Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz ein, parallel wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und noch einmal die Alarmstufe erhöht.

Glücklicherweise gab es bereits wenige Minuten später eine Entwarnung: Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen.

Die Brandbekämpfung wurde mit mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff durchgeführt. Die Brandausbreitung auf das Nachbarhaus konnte verhindert werden, allerdings entstand am betroffenen Haus ein größerer Sachschaden. Mindestens zwei Wohnungen waren durch den Brand vorläufig nicht bewohnbar.



Die Brandwohnung wurde von einer Familie mit vier Kleinkindern bewohnt. Als Sofortmaßnahme wurde von der Feuerwehr der Kontakt mit der Kleiderkammer des DRK hergestellt und die notwendigen Transporte durchgeführt. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen wurden von Freunden und Verwandten aufgenommen.


Die aufwendigen Nachlöscharbeiten dauerten bis 18:00 Uhr. Eingesetzt waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Abteilungen Brötzingen-Weststadt, Haidach, Dillweißenstein und Eutingen von der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 61 Kräften. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde von der freiwilligen Feuerwehr und dienstfreien Beamten der Berufsfeuerwehr sichergestellt.

7. Fahrzeuge und Geräte

7.2 Fahrzeuge

			BF	FF	Gesamt
7.2.1	Einsatzleitwagen				
7.2.1.1	Kommandowagen	KdoW	2	0	2
7.2.1.2	Einsatzleitwagen 1	ELW 1	3	0	3
7.2.1.3	Einsatzleitwagen 2	ELW 2	1	0	1
7.2.1.4	Mannschaftstransportwagen	MTW	0	9	9
7.2.2	Tank- und Pulverlöschfahrzeuge				
7.2.2.1	Tanklöschfahrzeug 8/18	TLF 8/18	0	3	3
7.2.2.2	Tanklöschfahrzeug 16/25	TLF 16/25	0	0	0
7.2.2.3	Tanklöschfahrzeug 24/50	TLF 24/50	0	1	1
7.2.3	Hubrettungsfahrzeuge				
7.2.3.1	Drehleiter mit Korb 23-12	DLAK 23-12	1	1	2
7.2.4	Löschgruppenfahrzeuge				
7.2.4.1	Löschgruppenfahrzeug 8/6	LF 8/6	0	4	4
7.2.4.2	Löschgruppenfahrzeug 16/12	LF 16/12	0	0	0
7.2.4.3	Löschgruppenfahrzeug 24	LF 24	0	0	0
7.2.4.4	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16	HLF 20/16	1	4	5
7.2.4.5	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10	HLF 10	0	3	3
7.2.4.5	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz	LF-KatS	0	1	1
7.2.5	Rüst- und Gerätewagen				
7.2.5.1	Gerätewagen Gefahrgut	GW-G	1	0	1
7.2.5.3	Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz	GW-AS	0	1	1
7.2.5.4	Gerätewagen in Sonderausführung (KEF, GW-Mess, GW-Wasser, Dekon-P, GW-Rettungwehr)	-	3	3	6
7.2.6	Wechseladerfahrzeuge und Abrollbehälter				
7.2.6.1	Wechseladerfahrzeuge	WLF	0	2	2
7.2.6.2	Abrollbehälter	AB	0	8	8
7.2.7	Sonstige Feuerwehrrfahrzeuge				
7.2.7.1	Feuerwehrrkran	FwK	1	0	1
7.2.7.2	Lastkraftwagen	Lkw	1	3	4
7.2.7.3	Sonstige Fahrzeuge (Leasing-Pkw, Fw-Bus)	-	3	1	4
7.2.7.4	Tragkraftspritzenanhänger	TSA	0	0	0
7.2.7.5	Sonstige Anhänger	-	1	6	7
	Gesamt		18	50	68

Vergleich Fahrzeugbestand



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BF	16	16	16	18	18	18	18	18
FF	48	48	48	49	49	48	50	50
Gesamt	64	64	64	67	67	66	68	68

7.2.8 Fahrzeuge insgesamt davon

	BF	FF	KatS	Gesamt
7.2.8.1 Kraftfahrzeuge	16	34	3	53
7.2.8.2 Anhänger/AB	2	12	1	15

7.2.9 Fahrleistungen

	2018	2019
7.2.9.1 Feuerwehrdienst BF	91.376 km	53.649 km
7.2.9.2 Feuerwehrdienst FF	48.989 km	81.015 km
7.2.9.3 Sonstige Fahrzeuge	501 km	3.958 km
Gesamt	140.866 km	138.622 km

7.2.10 Kfz-Unfälle

	2018	2019
7.2.11.1 Fahrzeuge BF	8	10
7.2.11.2 Fahrzeuge FF	7	3
7.2.11.3 Fahrzeuge Katastrophenschutz	0	0
Gesamt	15	13

7.4 Geräte

7.4.1 Arbeitsgeräte		
7.4.1.1	Drucklüfter (Verbrennungsmotor)	14
7.4.1.2	Drucklüfter (Wasserantrieb)	1
7.4.1.3	Druckschläuche (in Meter)	25.000
7.4.1.4	Chemikalienschläuche (in Meter)	80
7.4.1.5	Kettensägen (Verbrennungsmotor)	42

7.4.2 Arbeitsgeräte (Elektro)		
7.4.2.1	Drucklüfter (Elektromotor)	5
7.4.2.2	Kettensägen (Elektromotor)	2
7.4.2.3	Wassersauger	34

7.4.3 Rettungsgeräte		
7.4.3.1	Hydraulische Rettungssätze (Verbrennungsmotor)	6
7.4.3.2	Hakenleitern	2
7.4.3.3	Multifunktionsleitern	5
7.4.3.4	Schiebleitern	13
7.4.3.5	Steckleiterteile	70
7.4.3.6	Rettungssägen (Verbrennungsmotor, Kettensäge mit spezieller Kette)	4

7.4.4 Rettungsgeräte (Elektro)		
7.4.4.1	Hydraulische Rettungssätze (Elektromotor) Hydraulikaggregat	16

7.4.5 Elektrogeräte		
7.4.5.1	Akkuschrauber	14
7.4.5.2	Arbeitslampen/-leuchten	13
7.4.5.3	Be- und Entlüftungsgeräte	5
7.4.5.4	Blitzer	170
7.4.5.5	Bohrmaschinen / Schrauber	3
7.4.5.6	Dreifachverteiler	20
7.4.5.7	DI-Schutzschalter	31
7.4.5.8	Flutlichtstrahler	80
7.4.5.9	Handkreissäge	2
7.4.5.10	Kabeltrommeln	132
7.4.5.11	Knickkopfleuchte	71
7.4.5.12	Hochdruckreiniger	1
7.4.5.13	Schlaghammer / Bohrhammer	3
7.4.5.14	Schwimmerschalter	3
7.4.5.15	Stich- / Säbelsägen	13
7.4.5.16	Stromerzeuger	52
7.4.5.17	Suchscheinwerfer	6
7.4.5.18	Trennschleifer / Winkelschleifer	19
7.4.5.19	Verlängerungskabel	50
7.4.5.20	Stromverteilerwürfel 400/230V	5
7.4.5.21	Streamlight	81

7.4.6	Löschgeräte	
7.4.4.1	Feuerlöscher	172

7.4.7	Pumpen	
7.4.7.1	ELRO-Pumpen	2
7.4.7.2	Fasspumpen	2
7.4.7.3	Tauchpumpen	71
7.4.7.4	Gefahrstoffpumpen	2
7.4.7.5	Umfüllpumpen	2
7.4.7.6	Tragkraftspritze TS 8/8	1
7.4.7.7	Tragkraftspritze TS 16/8	1
7.4.7.8	Tragkraftspritze TS 24/3	1
7.4.7.9	Tragkraftspritze TS 10/1500	1

7.4.8	Sonstiges	
7.4.8.1	Kocher	7
7.4.8.2	Megaphone	5
7.4.8.3	Helmlampen	86
7.4.8.4	Electric-Radiatoren	8
7.4.8.5	Heizlüfter	6

7.4.7	Atenschutz	
7.4.7.1	Pressluftatmer	176
7.4.7.2	Langzeit-Pressluftatmer	16
7.4.7.3	Filter „ABEK“	100

7.10 Kommunikations- und Informationstechnik

7.10.1 Kommunikationstechnik

7.10.1.1 Sprechfunkanlagen und Geräte

4-Meter-Bereich -analog-	FmD*	BF	FF	ILS	Anzahl
- ortsfest	2	2	16	3	23
- beweglich	8	18	35		61
- Handsprechfunkgeräte	2				2

Digitalfunk	FmD*	BF	FF	ILS	Anzahl
- ortsfest				3	3
- beweglich		16	33		49
- Handsprechfunkgeräte		26			26

2-Meter-Bereich	FmD*	BF	FF	Anzahl
- ortsfest				0
- beweglich	7			7
- Handsprechfunkgeräte	61	49	84	194
- Gebäudefunk	18			18

FMS-Geräte	FmD*	BF	FF	Anzahl
- ortsfest			8	8
- beweglich	8	18	36	62

7.10.1.2 Funkalarmanlagen und Geräte

Digital	FmD*	BF	FF	Anzahl
Digitaler-Alarm-Umsetzer (DAU)	5			5

	FmD*	BF	FF	Anzahl
Sirenen-Steuer-Empfänger	41			41
Funk-Melde-Empfänger - stationär -	6		4	10
Funk-Melde-Empfänger - mobil -	20	88	288	396

*Kommunikationstechnik wird dem Fernmeldedienst zugeordnet.

7.10.1.3 Kommunikations-Systeme

BMA/SMA	Anzahl
Aufgeschaltete BMA -Stadtgebiet-	219
Aufgeschaltete BMA -Enzkreis-	262

Seit Oktober 2014 wird die Integrierte Leitstelle (ILS) in gemeinsamer Trägerschaft von Stadt Pforzheim, Enzkreis und Deutschem Roten Kreuz geführt. Durch die Inbetriebnahme der ILS veränderte sich die statistische Zuordnung von Funkgeräten etc.

8. Kosten

Ab dem Jahr 2012 wird im Rahmen des „Neuen Kassen- und Haushaltsrechts“ (NKHR) die „Doppik“ verwendet, dadurch ergeben sich höhere Aufwendungen bei der Ausweisung Interner Leistungsverrechnungen“.

8.2 Einnahmen

Gebühren, Entgelte oder Kostenersatz	
8.2.1 - aus Einsätzen	479.801,48 €
8.2.2 - aus Dienstleistungen	489.533,16 €
8.2.3 - aus Vorbeugendem Brandschutz	14.893,25 €
8.2.4 Zuwendungen	398.132,00 €
8.2.5 Sonstige Einnahmen	210.465,98 €
Summe	1.592.825,87 €

8.4 Ausgaben

8.4.1 Personal	8.341.571,49 €
8.4.2 Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	380.367,95 €
8.4.3 Bauunterhaltung	9.608,91 €
8.4.4 Investitionen Fahrzeuge und Geräte	201.264,55 €
Summe	8.932.812,90 €

Angaben basieren auf vorläufiger Jahresrechnung.

8.6 Interne Leistungsverrechnungen

8.6.1 Aufwendungen für Interne Leistungen	2.240.761,00 €
Summe	2.240.761,00 €

(Im Haushaltsplan ausgewiesene Umlagen, u.a. der Querschnittsämter - Bewirtschaftungsbefugnis liegt nicht bei der Feuerwehr)

8.8 Haushalt

8.8.1 Haushalt der Stadt Pforzheim

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2012	388.458.183 €	409.427.147 €	25.317.500 €	61.075.500 €
2013	421.109.777 €	447.337.958 €	21.292.970 €	63.876.967 €
2014	420.560.934 €	457.343.976 €	14.319.485 €	53.786.460 €
2015	455.641.324 €	491.067.691 €	14.081.938 €	62.884.480 €
2016	471.815.33 €	513.579.500 €	17.653.400 €	44.095.390 €
2017	536.477.140 €	561.246.772 €	26.325.730 €	51.055.700 €
2018	557.334.069 €	576.515.252 €	21.612.420 €	32.010.450 €
2019	585.288.104 €	582.933.370 €	10.637.680 €	41.158.100 €

8.8.2 Haushalt der Feuerwehr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2012	768.225 €	9.262.859 €	6.000 €	780.900 €
2013	786.914 €	9.619.670 €	1.412.000 €	3.030.700 €
2014	754.614 €	7.858.140 €	-	799.300 €
2015	836.127 €	8.608.260 €	213.100 €	1.615.600 €
2016	721.562 €	8.969.967 €	288.900 €	2.360.400 €
2017	1.001.536 €	9.480.929 €	81.000 €	1.453.100 €
2018	1.003.861 €	9.631.397 €	291.500 €	2.083.100 €
2019	1.129.713 €	10.606.355 €	53.600 €	1.195.500 €

8.8.3 Zuschussbedarf der Feuerwehr

	Ergebnishaushalt		Nettoressourcenbedarf	%
	Erträge	Aufwendungen		
2012	768.225 €	9.262.859 €	8.494.634 €	91,70 %
2013	786.914 €	9.619.670 €	8.832.756 €	91,81 %
2014	754.614 €	7.858.140 €	7.103.526 €	90,39 %
2015	836.127 €	8.608.260 €	7.772.133 €	90,28 %
2016	721.562 €	8.969.967 €	8.248.405 €	91,95 %
2017	1.001.536 €	9.480.929 €	8.479.393 €	89,43 %
2018	1.003.861 €	9.631.397 €	8.627.536 €	89,58 %
2019	1.129.713 €	10.606.355 €	9.476.642 €	89,35 %

8.8.4 Anteil des Feuerwehrhaushalts am Haushalt der Stadt


	Aufwendungen Ergebnishaushalt		
	Stadt	Feuerwehr	Anteil der Feuerwehr
2012	409.427.147 €	9.262.859 €	2,26 %
2013	447.337.958 €	9.619.670 €	2,15 %
2014	457.343.976 €	7.858.140 €	1,71 %
2015	491.067.691 €	8.608.260 €	1,75 %
2016	513.579.500 €	8.969.967 €	1,74 %
2017	561.246.772 €	9.480.929 €	1,68 %
2018	576.515.252 €	9.631.397 €	1,67 %
2019	582.933.370 €	10.606.355 €	1,82 %

	Auszahlungen Finanzhaushalt		
	Stadt	Feuerwehr	Anteil der Feuerwehr
2012	61.075.500 €	780.900 €	1,27 %
2013	63.876.967 €	3.030.700 €	4,74 %
2014	53.786.460 €	799.300 €	1,48 %
2015	62.884.480 €	1.615.600 €	2,56 %
2016	44.095.390 €	2.360.400 €	5,35 %
2017	51.055.700 €	1.453.100 €	2,84 %
2018	32.010.450 €	2.083.100 €	6,50 %
2019	41.158.100 €	1.195.500 €	2,90 %


8.8.5 Schutzlast

	Aufwendungen Ergebnishaushalt	Einwohner	Schutzlast je Einwohner
2012*	9.262.859 €	118.002	78,49 €
2013	9.619.670 €	118.946	80,87 €
2014	7.858.140 €	120.763	65,07 €
2015	8.608.260 €	122.247	70,41 €
2016	8.969.967 €	125.160	71,66 €
2017	9.480.929 €	125.779	75,37 €
2018	9.631.397 €	127.124	75,76 €
2019	10.606.355 €	127.543	83,16 €

Schutzlast in € je Einwohner von 2012 bis 2019



Vergleich Nettoressourcenbedarf von 2012 bis 2019



9. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

9.2 Vorbeugende Gefahrenabwehr

	2018	2019
9.2.1 Besprechungen	170	132
9.2.2 Ortsbesichtigungen	168	160
9.2.3 Bauabnahmen	9	24
9.2.4 Brandverhütungsschauen	48	52
9.2.5 Festlegungen Sicherheitswache	67	44
9.2.6 Abnahme Zirkus, Messen, Märkte, Events	7	3
9.2.7 Alarmübung	15	24
9.2.8 Brandschutzunterweisungen	13	10
9.2.9 Brandschutzerziehungen	44	35
9.2.10 Brandmeldeanlagen Inbetriebnahme	1	5
9.2.11 Brandmeldeanlagen Außerbetriebnahme	0	0
9.2.12 Beratungen (Telefon, Fax, E-Mail)	1.996	1.820
9.2.13 Sonstige Tätigkeiten	5	9
9.2.14 Aus- und Fortbildung BF/FF	1	4
9.2.15 Schriftliche Stellungnahmen (Fachgutachten)	408	404
Gesamt	2.955	2.726

9.4 Alarm- und Einsatzvorbereitung


	2018	2019
9.4.1 Termine außer Haus	235	239
9.4.2 Besprechungen im Haus	18	20
9.4.3 <u>Feuerwehreinsatzpläne</u>		
Anzahl Objekte mit Feuerwehreinsatzplänen		
Bestand Pforzheim	215	225
Neuaufschaltungen Objekte mit Feuerwehreinsatzplänen		
Pforzheim	7	4

10. Aus- und Fortbildung

10.10 Wachausbildungen



Grundlehrgang Kranwagen-Maschinisten



Ausbildung „Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen“



Unwetter-Übung in der Integrierten Leitstelle



Brandbekämpfungsseminar „FIRE & RESCUE Training“

10.14 Sonstiges



Girls Day 2019



Besuch von Herrn Oberbürgermeister Boch auf der Hauptfeuerwache



Jugendfeuerwehr-Wettkampf
„Smartphone-Technik“



Lernwerkstatt bei der Lebenshilfe Pforzheim

10.20 Dienstsport

Die Amtsleitung bietet den hauptberuflichen Kräften auf der Hauptfeuerwache 2mal wöchentlich Dienstsport mit einer qualifizierten Übungsleiterin an. Zusätzlich können die Angehörigen der Berufsfeuerwehr immer donnerstags am Frühschwimmen teilnehmen.



Volleyballturnier Mühlacker



Thyssenkrupp Towerrun Rottweil

10.30 Öffentlichkeitsarbeit

Auch im Jahr 2019 zeigte die Feuerwehr wieder bei verschiedensten Veranstaltungen Präsenz.



Ausbildungsmesse im CCP



Besuch von Europaminister Guido Wolf



Brandschutz ohne Grenzen:
Feuerwehr Pforzheim zu Besuch bei der Feuerwehr Irkutsk



Auszeichnung „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber“
für Getränkemarkt Rapp




Feuerwehr Pforzheim | Statistischer Jahresbericht 2019

Die Feuerwehr Pforzheim ist seit 2016 mit einem eigenen Kanal auf Facebook vertreten (<https://www.facebook.com/feuerwehr.pf/>). Auch die Jugendfeuerwehr und der Musikzug haben eigene Kanäle (<https://www.facebook.com/jugendfeuerwehr.pf/>, <https://www.facebook.com/musikzug.pf/>). Die Seiten erfreuen sich großer Beliebtheit, was uns natürlich sehr freut!



Die Homepage der Feuerwehr Pforzheim ist unter www.feuerwehr-pforzheim.de zu finden.



11. Abkürzungsverzeichnis

€	Euro	I	Liter
AB	Abrollbehälter	LF	Löschgruppenfahrzeug
Abt.	Abteilung	LF-KatS	Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz
AGBF	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren	LFS	Landesfeuerweherschule
AKNZ	Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz	Lkw	Lastkraftwagen
ASB	Arbeiter Samariter Bund	m	Meter
AVG	Albtal-Verkehrs-Gesellschaft	m ²	Quadratmeter
BAB	Bundesautobahn	m ³	Kubikmeter
BF	Berufsfeuerwehr	Mannh.	Mannheim
BMA	Brandmeldeanlage	MANV	Massenanfall von Verletzten
Bundesw.	Bundeswehr	max.	Maximal
BW	Baden-Württemberg	mD	mittlerer Dienst
BW-Depot	Bundeswehr-Depot	Min.	Minuten
ca.	circa	MTW	Mannschaftstransportwagen
CSA	Chemiekalienschutzanzug	MÜB	Mobiler Übungsbrandcontainer
DLK	Drehleiter	NRW	Nordrhein-Westfalen
DLAK	Drehleiter mit Korb	N-S	Nord-Süd
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	Pkw	Personenkraftwagen
einschl.	einschließlich	PLZ	Postleitzahl
EH	Erste Hilfe	Privat RD	Privater Rettungsdienst
ELR	Einsatzleitreechner	PA	Pressluft-Atmer
ELW	Einsatzleitwagen	PSA	Persönliche Schutzausrüstung
EvD	Einsatzleiter vom Dienst	RD	Rettungsdienst
EW	Einwohner	RDG	Rettungsdienst-Gesetz
Fax	Telefax	RTH	Rettungshubschrauber
FF	Freiwillige Feuerwehr	RW	Rüstwagen
FH	Fachhochschule	S-Bahn	Straßenbahn
FmBSt	Fernmelde-Betriebsstelle	SFS	Schnellfahrstrecke
FmD	Fernmeldedienst	Stuttg.	Stuttgart
FMS	Funkmeldesystem	TB	Tarifbeschäftigte
Fw.	Feuerwehr	Tel.	Telefon
FwK	Feuerwehrran	TLF	Tanklöschfahrzeug
GAS	Gefahrenabwehrstufe	TM	Truppmann
gD	gehobener Dienst	TS	Tragkraftspritze
GW	Gerätewagen	TSA	Tragkraftspritzenanhänger
GW-AS	Gerätewagen Atemschutz/ Strahlenschutz	u.a.	unter anderem
GW-G	Gerätewagen Gefahrgut	U-Bahn	U-Bahn
GW-T	Gerätewagen Transport	V	Volt
hD	höherer Dienst	W / J	Wochen / Jahr
HiOrg	Hilfsorganisation	WA / Wat	Wachabteilung
HLF	Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug	Waz	Wochenarbeitszeit
iFEP	interdisziplinärer Fortbildungstag für Einsatzkräfte in Pforzheim	WLF	Wechseladerfahrzeug
ILS	Integrierte Leitstelle	W-O	West-Ost
IM	Innenministerium		
JF	Jugendfeuerwehr		
KatS	Katastrophenschutz		
KatSG	Katastrophenschutzgesetz		
KdoW	Kommandowagen		
Kfz	Kraftfahrzeug		
km	Kilometer		
km ²	Quadratkilometer		
KvD	Kommandant vom Dienst		
KW	Kranwagen		

Impressum

Stadt Pforzheim
Feuerwehr, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
Habermehlstr. 77
75172 Pforzheim

Telefon +49 (0) 7231 39-2511
Telefax +49 (0) 7231 39-1272

fw@pforzheim.de
www.pforzheim.de